

中 国 兵 工 学 会
中 国 航 空 学 会
中 国 造 船 工 程 学 会
中 国 核 学 会
中 国 宇 航 学 会
中 国 电 子 学 会
中 国 仪 器 仪 表 学 会
中 国 复 合 材 料 学 会

关于第十八届中国科协年会“军民融合科技创新 高端论坛”征文通知

各有关单位：

由中国科协和陕西省人民政府共同主办的第十八届中国科协年会，定于2016年9月24-26日在陕西省西安市举办。为贯彻落实国家军民融合重要战略部署，服务建设国家军民深度融合创新示范区的实际需求，年会期间将举办军民融合科技创新高端论坛。

现将有关事项通知如下:

一、论坛指导思想和主题

1. 指导思想

2016 年, 国家“十三五”规划纲要明确提出: 正式将军民融合上升为国家战略, 实施军民融合发展战略, 形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局, 是党中央从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策, 是在全面建成小康社会进程中实现富国和强军相统一的必由之路。

2. 年会主题

军民融合促进发展 科技创新改变未来

二、征文要求

1、论点正确, 论据充分, 具有新颖性和实用性, 反映新观点、新方法和新成果;

2、论文请勿涉及保密内容, 请作者确保论文内容的真实性和客观性。请投稿人必须在所在单位对所投稿件进行保密审查, 并加盖公章, 将纸质版论文、保密审查表等送至, 所属学会进行备案(注册、论文提交请参见“四-2”)。

3、论文须提交文章全文, 只有摘要的文章不予收录; 文章要素必须齐备, 中英文题目、中英文单位及通讯地址、中英文摘要与关键词、作者简介、参考文献等要素不齐备的不予收录, 全文不超过 6000 字为宜;

4、论文撰写格式、物理量和计量单位执行 GB/T3179-2009 标准, 论文要求没有在正式出版物上公开发表过, 文责自负, 切勿一稿两投, 对文章学术不端行为进行检查, 重复率超过 30%,

不予收录;

5、 请提供作者的详细通讯地址、电话及 E-mail, 以便联系。

三、各个学会联系人员

中国兵工学会

殷宏斌: 13911811171、010-68963055、010-68962962 (传真)

E-mail: 85157090@qq.com

地址: 北京市海淀区车道沟 10 号院 中国兵工学会 学术与组织管理部, 邮编: 100089

中国航空学会

安向阳: 15101542615, 010-84923943, 010-84923942 (传真)

E-mail: anxy@csaa.org.cn

地址: 北京市朝阳区安外北苑 2 号院中国航空学会学术部,
邮编: 100012

中国造船工程学会

刘蕾: 13810274652、01059517925、01059517928 (传真)

E-mail: 13810274652@163.com

地址: 北京市西城区月坛北街 5 号, 邮编: 100861

中国核学会

秦子淇: 18010007568、010-68576119、010-68576150 (传真)

E-mail: cnsxinwen@163.com

地址: 北京市西城区三里河二区甲 1 号 309, 邮编: 100045

中国宇航学会

孟庆浩: 13810651181、010-68372022、010-68768617 (传真)

E-mail: csa-meng@163.com

地址: 北京市阜成路八号院主办公楼 310, 邮编: 100048

中国电子学会

吴艳光: 18612451060、010-68189859 (电话、传真)

E-mail: wyg031213@163.com

地址: 北京海淀区玉渊潭南路普惠南里 13 号楼中国电子学会,
邮编 100036

中国仪器仪表学会

张莉: 13691081610、010-82800752、010-82800485 (传真)

E-mail: zhangli@cis.org.cn

地址: 北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A23,
邮编: 100088

中国复合材料学会

郝江涛: 13910405535、010-82317092、010-82317092 (传真)

E-mail: haojiangtao@csfcm.org

地址: 北京市海淀区学院路 37 号北航工程训练中心东 606,
邮编: 100191

四、其他

1、征文截至: 2016 年 7 月 31 日 (以当地邮戳为准);

2、通过中国科协年会官方网络(<http://2016.cast.org.cn>)

注册个人信息、提交论文。

3. 具体论文格式及网址请参照附件。

(此页无正文)



2016年6月3日

附件

第十八届中国科协年会学术交流分会场 征文要求

一、论文征集要求

(一) 论文所反映的信息和学术成果须是2012-2016年完成的; 年会论文集只收录未曾发表的论文, 第一作者每人限投一篇论文, 且每篇论文只能投一个分会场, 一稿多投将被取消收录资格。

(二) 论文请勿涉及保密内容, 请作者确保论文内容的真实性 and 客观性, 文责自负。

(三) 请根据论文内容按照已设立的分会场主题投稿, 将论文全文、报名表等报送相应分会场组织单位。其中, 报名参加国际分会场者请投递英文文章, 并附中文摘要。

(四) 论文投送截止日期为**2016年7月31日**(以当地邮戳为准), 请同时提供论文打印稿、电子版及报名表, 通过第十八届中国科协年会网络平台 (<http://2016.cast.org.cn>) 注册个人信息、提交论文。

(五) 请自留底稿, 论文入选与否, 均不退还来稿。本届年会论文集收录的文章可另投其他学术期刊发表。

(六) 为扩大年会学术成果影响, 拟将论文集向有关论文收藏机构和检索机构推荐。凡未向年会作特殊声明者, 视为已同意授权推荐。

二、中文论文格式要求

1. **论文排版要求。**论文需报送全文，文稿请用Word录入排版，A4版面，单倍行距，页边距上下各2.54cm、左右各2.54cm，页眉页脚取默认值，插入页码居中。文题和正文中的数字及西文字母用Times New Roman字体。全文字数不超过5000字，版面不超过5页。

2. **文章结构。**论文应依次包含论文题目、作者姓名、作者单位及通讯地址、摘要、关键词、正文、参考文献、作者简介等。

其中，论文题目、作者姓名、作者单位、通讯地址、邮编、摘要、关键词分别用中英文表示。论文应完整且简明扼要，需包括必要的研究背景、研究方法、研究结果与分析等；应保留涉及主要观点的图片、曲线和表格，并注明数据来源。根据论文集出版需要，编辑有权对稿件进行删改。

3. **论文题目。**三号黑体，居中排，文头顶空一行，段后空0.5行。题目中如有副标题，另起一行，小三黑体。

4. **作者姓名。**小三号楷体-GB2312，居中排，两字姓名中间空一全角格，作者之间用逗号区分，段后空0.5行。

5. **作者单位及通讯地址。**按省名、城市名、邮编顺序排列，五号宋体，居中排，全部内容置于括号之中。作者单位与省市名之间用逗号，城市名与邮编之间空一全角格。作者单位多于一个在作者姓名处用上角标注，段前空0.5行、段后空1行。

6. **摘要。**“摘要”二字小五号黑体；内容小五号宋体，

不少于200字，段前段后各空0.5行。

7. **关键词**。需列出3-5个。“关键词”三字小五号黑体，其他小五号宋体，第1个关键词应为二级学科名称，学科分类标准执行国家标准(GB/T13745-92)，中文关键词之间用分号，段前空0.5行、段后空1行。

8. **英文格式**。英文字体均使用Times New Roman字体。其中，论文题目用三号字体、加粗、居中排，英文副标题另起一行，小三加粗，英文题目中，所有实词的首字母大写(虚词都小写)；

作者姓名用四号字体、居中排，多位作者之间用逗号区分，姓大写，名首字母大写，中间不加连字符；

作者单位及通讯地址用五号字体、居中排，全部内容置于括号之中，段后空一行；

摘要，“Abstract”一词五号加粗，内容五号字体，不少于200个词，用过去时态叙述作者工作，用现在时态叙述作者结论；

关键词，“Keywords”一词五号加粗，内容五号字体。英文关键词之间用逗号。作者单位与摘要之间、关键词与正文之间分别空一行。

(注：正文之前的所有内容左右各缩进2字符)

9. **正文**。五号宋体通排；文中所用计量单位，一律按国际通用标准或国家标准，并用英文书写，如 hm^2 ，kg等；文中年代、年月日、数字一律用阿拉伯数字表示。

文中各级标题采用阿拉伯数字分级编序，一律左顶格排

版。一级标题形如1, 2, 3, ...排序; 二级标题形如1. 1, 1. 2, ...排序; 三级标题形如1. 1. 1, 1. 1. 2, ...排序。

文中图、表应有自明性, 且随文出现。图以10幅为限。尽量采用Word文档以插入表格方式制作三线表。图(表)须有图(表)题, 紧随文后, 且在同一页面。图中文字、符号或坐标图中的标目、标值须写清。标目应使用符合国家标准的物理量和单位符号。表的内容切忌与插图和文字内容重复。

正文中的各级标题、图、表体例见表1、表2:

表1 标题体例

标题级别	字体字号	格 式	说明与举例
一级标题	宋体四号加粗	顶格排, 单占行, 段前段后各空0.5行	阿拉伯数字后空1格, 如“1 概述”
二级标题	宋体小四加粗	顶格排, 单占行, 段前段后各空0.5行	如“1.1 仿真实现方法”
三级标题	宋体五号加粗	顶格排, 单占行, 段前段后各空0.5行	如“1.1.1 管网仿真实现方法”
四级标题	五号宋体	左空2字, 右空1字, 接排正文	阿拉伯数字加括号, 如“(1)” 允许用于无标题段落
注: 当两级标题在一起时, 将两级标题看成一体, 两级标题间不空行, 上面(上级标题)前空0.5行, 下面(下级标题)后空0.5行。			

表 2 图、表、注释及参考文献体例

内 容	字体字号	格 式	说 明
图题	五号黑体	排图下，居中，单占行	图号按流水排序，如“图1”“图2”
图注	小五号宋体	排图题下，居中，接排	序号按流水排序，如“注：1. 2.”
表题	五号黑体	排表上，居中，可在斜杠后接排计量单位，组合单位需加括号	如“表5 几种车辆的速度/(km/h)”表序号按流水排序，如“表1”、“表2”
表栏头	小五号宋体	各栏居中，计量单位格式同上	
图 文 / 表文	小五号宋体	表文首行前空1字，段中可用标点，段后不用标点	

如：




图 1 $l = 0, 2, 3, 4$ 时原子核的 2^l 极形变的形状示意图

表 1 表题

基本要求	表中文字小 5 号 Times New Roman 字体。
物理量和计量单位	表中的物理量和计量单位必须符合国家标准和国际标准。

注：表注采用小 5 号宋体

公式主体居中，编号右对齐，如下所示。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{11} & \mathbf{M}_{12} \\ \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\mathbf{x}} \\ \ddot{\mathbf{x}}_g \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{x}}_g \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{11} & \mathbf{K}_{12} \\ \mathbf{K}_{21} & \mathbf{K}_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_g \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{F} \end{Bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \Phi^T M \Phi = I \\ \Phi^T K \Phi = \Omega^2 = \text{diag}[\omega_1^2, \omega_2^2, \dots, \omega_n^2] \\ \Phi^T C \Phi = \text{diag}[2\zeta_1 \omega_1, 2\zeta_2 \omega_2, \dots, 2\zeta_n \omega_n] \end{cases} \quad (2)$$

10. 参考文献。文章必须有参考文献，请列主要的参考文献，在文中对应位置以右上角标的形式标注；“参考文献”四字作为标题，五号黑体，居中，段前段后各空0.5行；参考文献内容用小五号宋体；参考文献按文中出现的先后顺序编号，文献著录格式如下：

(1)连续出版物：[序号]作者.文题[J].刊名，年，卷(期)：起始页码-终止页码。

(2)专著：[序号]作者.书名[M].版本（第1版不著录），出版地：出版者，出版年：起始页码-终止页码。

(3)译著：[序号]作者.书名[M].译者.出版地：出版者，出版年：起始页码-终止页码。

(4)论文集：[序号]作者.题名[C]//编著者.论文集名.出版地：出版者，出版年：起始页码-终止页码。

(5)学位论文：[序号]作者.文题[D].所在城市：保存单位，年份：起始页码-终止页码。

(6)专利：[序号]申请者.专利名[P].国名：专利号，发布日期。

(7)技术标准：[序号]技术标准代号.技术标准名称[S].

(8)技术报告：[序号]作者.文题[R].报告代码及编号，地名：责任单位，年份。

(9)报纸文章: [序号]作者.文题[N].报纸名, 出版日期(版次).

(10)在线文献(电子公告): [序号]作者.文题[EB/OL].[日期].http://...

(11)光盘文献(数据库): [序号]作者.[DB/CD].出版地: 出版者, 出版日期.

(注: 文献作者3名以内全部列出, 4名及以上则列前3名, 后加“等”。)

11. 作者简介。请在正文首页以脚注形式附第一作者简介, “作者简介”四字小五号黑体左起顶格排; 作者简介内容100字以内, 包括姓名、性别、职称、研究领域; 参加的全国学会名称、中国科协个人会员登记号(相当于中国科学技术工作者个人的学术号, 如您目前尚无, 可通过加入相应的学会得到, 已是会员的, 可向学会索要。学会的联系方式请登录中国科协网站查询)、电话、E-mail等。内容除电话、E-mail使用Times New Roman字体, 其余使用小五号宋体。

12. 责任编辑。责任编辑信息请在括号内标注, 小五号楷体加粗, 居右, “责任编辑”与作者姓名间空2个字符, 段前空1行; 多名责编中间用逗号隔开。

三、英文论文格式要求

1. **论文排版要求。**论文需报送全文，文稿请用 Word 录入排版，A4 版面，单倍行距，页边距上下各 2.54cm、左右各 2.54cm，页眉页脚取默认值，插入页码居中。全文字数不超过 5000 字，版面不超过 5 页。**全文使用 Times New Roman 字体。**

2. **文章结构。**论文应依次包含论文题目、作者姓名、作者单位及通讯地址、摘要、关键词、正文、参考文献、作者简介等。

3. **论文题目。**三号字体、加粗，居中排；副标题另起一行，小三加粗；英文题目中，所有实词的首字母大写（虚词都小写）。

4. **作者姓名。**作者姓名用四号字体、居中排，多位作者之间用逗号区分，姓大写、加粗，名首字母大写，中间不加连字符，段前空1行。

5. **作者单位及通讯地址。**作者单位及通讯地址用五号字体、居中排，全部内容置于括号之中，段后空一行。

6. **摘要。**“Abstract”一词五号加粗，内容五号字体，不少于200个词，用过去时态叙述作者工作，用现在时态叙述作者结论。

7. **关键词。**“Keywords”一词五号加粗，内容五号字体。英文关键词之间用逗号，需列出3-5个。

（注：正文之前的所有内容左右各缩进2字符）

8. **正文。**五号 Times New Roman 通排，首行缩进 1 字符，

采用单倍行距；文中所用计量单位，一律按国际通用标准或国家标准，如 hm^2 ， kg 等；文中年代、年月日、数字一律用阿拉伯数字表示。

文中各级标题采用阿拉伯数字分级编序，一律左顶格排版。一级标题形如1, 2, 3, ...排序；二级标题形如1. 1, 1. 2, ...排序；三级标题形如1. 1. 1, 1. 1. 2, ...排序。

表 1 标题体例

标题级别	字体字号	格 式	说明与举例
一级标题	Times New Roman 四号加粗	顶格排，单占行， 段前段后各空0.5行	阿拉伯数字后空1全角， 如 “ 1 INTRODUCTION ”
二级标题	Times New Roman 小四加粗	顶格排，单占行， 段前段后各空0.5行	阿拉伯数字后空1全角， 如 “ 1.1 Header, Footer, Page Numbering ”
三级标题	Times New Roman 五号加粗	顶格排，单占行， 段前段后各空0.5行	阿拉伯数字后空1全角， 如 “ 1.1.1 Fonts ”
注：当两级标题在一起时，将两级标题看成一体，两级标题间不空行，上面（上级标题）前空0.5行，下面（下级标题）后空0.5行。			

文中图、表应有自明性，且随文出现。图以10幅为限。尽量采用Word文档以插入表格方式制作三线表。图（表）须有图（表）题，紧随文后，且在同一页面。图中文字、符号或坐标图中的标目、标值须写清。标目应使用符合国家标准的物理量和单位符号。表的内容切忌与插图和文字内容重复。

表 2 图、表、注释及参考文献体例

内 容	字体字号	格 式	说 明
表题	五号、加粗	排表上，居中，段前1行、 段后0.5行	如 “ Table 1Caption of Example Table ” 表序号按流水排序，如 “ Table 1 ”、“ Table 2 ”

内 容	字体字号	格 式	说 明
表栏头	五号	各栏居左	表格后空1行
图题	五号、加粗	排图下，居中，单占行 段前1行、段后0.5行	图前空1行，图号按流水排序，如“ Fig.1 ” “ Fig.2 ”
图注	小五号	排图题下，居中，接排	
图 文 / 表 文	五号		
公 式	五号	单占行，公式主体居中， 编号右对齐	公式前后各空1行

如：

Table 2 Caption of Example Table

Header	X	Improved
(Flow control valves) Air operated valves	4	Yes
Check valves	2	Yes
Line discharge check valves	4	Yes
Pump discharge check valves	3	Yes
Motor driven pumps	2	Yes
Motor driven pumps	2	No




Fig.2 Verification, Validation and Qualification

$$\binom{m-1}{k-1} = \frac{(m-1)!}{(k-1)!(m-k)!} \quad (1)$$

$$Q_i = \sum_{k=1}^m \binom{m-1}{k-1} Q_k^{(m)} \quad (2)$$

9. **参考文献**。文章必须有参考文献，请列出主要的参考文献，在文中对应位置以右上角标的形式标注，e.g.^[1]；并以“**REFERENCES**”作为标题，五号加粗，居中，段前段后各空0.5行；参考文献内容用小五号字体；参考文献按文中出现的先后顺序编号，首行缩进1字符；分别列出：[序号]，作者，书名或杂志名称，出版地，出版者，出版年份，以及起止页等。

10. **作者简介**。请在正文首页以脚注形式附第一作者简介，“**Author Biography**”小五号加粗左起顶格排。内容控制在100字以内，包括姓名、性别、职称、研究领域、电话以及E-mail等。

11. **责任编辑**。责任编辑信息请在括号内标注，小五号楷体加粗，居右，“责任编辑”与作者姓名间空2个字符，段前空1行；多名责编中间用逗号隔开。